


Code d'article: AI123835



€ 9,99

Sandisk, SanDisk Ultra and RescuePRO are trademarks of SanDisk Corporation, registered in the United States and other countries. SanDisk is a registered trademark of SanDisk Corporation. Mac and OS are trademarks of Apple Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.











RECOVER YOUR DATA 03/07/14



Warranty • 5 Year (Garante • 5 Anni) (Garantie • 5 Années)
 Garantie • 5 Years (Garantie • 5 Anni) (Garantie • 5 Années)
 Garantie • 5 Anni (Garantie • 5 Anni) (Garantie • 5 Années)

www.sandisk.com/wug



SDC24-80-032G-U46

6 1 9 6 5 9 1 0 2 1 6 6

80-56-14038-032G

Made in China
 Fabriqué en Chine
 Hermaat in China
 Importiert in China
 Fabricado en China
 Fabricado en Portugal
 Fabricado en China

www.sandisk.com

Americas & Asia: Sandisk International, Ltd. • Unit 100, Airside Business Park, Lakeshore Drive, Swords, Co. Dublin, Ireland
 Europe & Japan: Sandisk Corporation • 951 Sandisk Dr., Milpitas, CA 95035, U.S.A.
 © 2014 Sandisk Corporation. All rights reserved.

在中国制造

Capacité:	32 Go
Interface de l'appareil:	USB Type-A
Version USB:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Connecteur USB Type-A:	Oui
Vitesse de lecture:	100 Mo/s
Connecteur USB Type-C:	Non
Connecteur Micro-USB:	Non
Eclairage connecteur:	Non
Lecteur d'empreintes digitales:	Non
Protection par mot de passe:	Oui
Algorithme de sécurité soutenu:	128-bit AES
Prise en charge du système d'exploitation Windows:	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista
Compatibilité Mac:	Oui

Prise en charge du système d'exploitation Mac:

Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Maveri

Prise en charge du système d'exploitation Linux:

Oui

Elément de format:

Slide

Couleur du produit:

Noir

Matériau du boîtier/corps:

Plastique

Matériel:

Plastique

Porte-clés:

Oui

Lecteur d'empreintes digitales:

Non

Protection par mot de passe:

Oui

Algorithme de sécurité soutenu:

128-bit AES

Température d'opération:

0 - 45 °C

Température hors fonctionnement:

-10 - 70 °C

Largeur:

21.3 mm

Profondeur:

10.8 mm

Hauteur:

56.8 mm

Poids:

13.61 g

Largeur du colis:

101.6 mm

Profondeur du colis:

11.94 mm

Hauteur du colis:

152.4 mm

Poids du paquet:

32.81 g

Quantité:

1

Largeur du colis:

101.6 mm

Profondeur du colis:

11.94 mm

Hauteur du colis:

152.4 mm

Poids du paquet:

32.81 g

Type d'emballage:

Ampoule

Logiciels fournis:	SanDisk SecureAccess
--------------------	----------------------

Quantité:	1
-----------	---

Quantité par paquet:	1 èce(s)
----------------------	----------

Logiciels fournis:	SanDisk SecureAccess
--------------------	----------------------

Quantité par carton principal:	50 èce(s)
--------------------------------	-----------

Largeur du carton principal:	111 mm
------------------------------	--------

Longueur du carton principal:	349 mm
-------------------------------	--------

Hauteur du carton principal:	165 mm
------------------------------	--------

Code du système harmonisé:	84717070
----------------------------	----------

Code du système harmonisé:	84717070
----------------------------	----------

Appareil de lecture, taux de transfert:	80 Mo/s
---	---------

Hauteur:	56.8 mm
----------	---------

Largeur:	21.3 mm
----------	---------